



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu gr. 15 cm
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny SN 20
7. Kołek do mocowania termoizolacji
8. Wkręt stalowy w tulei rozprężnej termoplastycznej
9. Papa asfaltowa
10. Pas usztywniający z blachy ocynkowanej
11. Obróbka z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm
malowanej na wybrany kolor
12. Nit jednostronny

Rozwiązanie docieplenia przy attyce

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń					
Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Minikowo; gm. Nakło		Obiekt: Centrum Konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - hotelowym Adres: Minikowo; gm. Nakło Branża: Architektura			
Branża:	Projektant:	Nr uprawnień i specjalność:	Data:	Podpis:	Nr rys.
arch. :	mgr inż. arch. Anna Szulc	UAN-IV/8346/126/TO/88; arch.	07.2012.		32
opracowała:	inż. Agnieszka Karłowska				