


STAROSTA NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią

ŁAWA FUNDAMENTOWA

$h=0,3m$



BETON B20


STAL AIII

UWAGI:


1. SZEROKOŚCI ŁAW WG RZUTU
2. OTULINA ZBROJENIA - 40mm
3. WYMIARY PODANO W mm
4. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD $L_s=1,10$

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń					
Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie		Objekt: Centrum konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - noclegowym			
Minikowo; gm. Nakło		Adres: Minikowo; gm. Nakło			
		Pracę: Konstrukcja			
Projektant:	Projektant:	Nr uprawnień i specjalność:	Data:	Podpis:	Nr rys.
Konstrukcja	inż. Urszula Dzierżawska	upr. GT-8346/III/52/TO/78	20.06.2011		4K
		inż. Urszula Dzierżawska			
		Nr upr. GT-8346/III/52/TO/78			
		NIP 870 447 47 02			


WIENIEC W




Ø6 (A-I) L= 940



PODCIĄG P1



Ø6 (A-I) L= 1320



BETON B20

STAL AIII

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń					
Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie			Obiekt: Centrum konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - noclegowym		
Minikowo; gm. Nakło			Adres: Minikowo; gm. Nakło		
			Erazm: Konstrukcja		
Projektant	Projektant:	Nr uprawnień i specjalność:	Data:	Podpis:	Nr rys.
Konstrukcja	inż. Urszula Dzierżawska	upr. GT-8346/III/52/TO/78	30.06.2011		5K
		inż. Urszula Dzierżawska			
		Nr upr. GT-8346/III/52/TO/78 NIP 879-117-17-93			