
Wartość kosztorysowa netto

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt	CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Lokalizacja	MINIKOWO GM. NAKŁO DZ. NR 656/21 OBRĘB ŚLESIN
Inwestor	OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO MINIKOWO GM. NAKŁO
Wykonawca	PPUH Lit Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Wielkie Garbary 15
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen	II kw/2012 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie zakresu, przedmiarów i danych projektanta oraz czynników cenotwórczych Zamawiającego

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 9 sierpień 2012 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

Strona 2/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
			1. Zaplecze kuchenne - dobudowa Kod CPV: 45000000-7					
			1.1. Roboty ziemne					
1	KNR 2-01 0122/01	B-01-01-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych	m3	57,596			
2	KNR 2-01 0206/02	B-01-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	23,614			
3	KNR 2-01 0217/06	B-01-01-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	33,982			
4	KNR 2-01 0230/01	B-01-01-01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	33,982			
5	KNR 1 0408/01	B-01-01-01	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-III	m3	33,982			
			1.2. Fundamenty					
6	KNR 2-02 1101/01	B-02-02-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-7,5	m3	3,720			
7	KNR 2-02 0202/01	B-02-02-01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-20	m3	11,904			
8	KNR 2-02W 0259/02	B-02-02-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej prefabrykowanej	t	0,287			
9	KNR 2 0301/03	B-03-01-01	Fundamenty z bloczków betonowych	m3	14,100			
10	KNR 0-41 0115/01	B-26-01-01	Docieplenie ścian fundamentowych i piwnic płytami polistyrenowymi XPS (styropianowymi) mocowanymi punktowo - gr. 6cm	m2	56,400			
11	KNR 2-02 0603/09	B-06-01-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	112,800			
12	KNR 2-02 0603/10	B-06-01-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	112,800			
13	KNR 2-02 0604/02	B-06-01-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m2	29,760			
			1.3. Podłoża pod posadzki					
14	KNR 2-02 1101/07	B-11-01-01	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki	m3	27,567			
15	KNR 2-01 0236/03	B-11-01-01	Zagęszczenie z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	27,567			
16	KNR-W 2-02 1101/03	B-11-01-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu B-15	m3	13,784			
			1.4. Ściany z bloczków gazobetonowych					
17	KNR-W 2-02 0108/03	B-03-01-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm	m2	115,494			
18	KNR 2-02 0126/02	B-03-01-01	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	2,000			
19	KNR 2-02 0126/01	B-03-01-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	9,000			
20	KNR 2-02 0212/12	B-02-02-01	Wierce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm z B-20	m3	2,707			
21	KNR 2-02 0208/04	B-02-02-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	2,063			
22	KNR 2-02W 0259/02	B-02-02-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej prefabrykowanej	t	0,225			
23	KNR 2-02 0126/05	B-03-01-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	30,000			
			1.5. Stropy					
24	KNR 2-02 0302/02	B-03-10-01	Dostarczenie i montaż płyt stropowych typ SP 26,5 690x120cm	element	10,000			
25	KNR 2-02 0302/02	B-03-10-01	Dostarczenie i montaż płyt stropowych typ SP 26,5 690x60cm	element	1,000			

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

Strona 3/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
26	KNR 2-02 0302/02	B-03-10-01	Dostarczenie i montaż płyt stropowych typ SP 26,5 630x120cm	element	1,000			
27	KNR 2-02 0302/02	B-03-10-01	Dostarczenie i montaż płyt stropowych typ SP 26,5 630x60cm	element	1,000			
			1.6. Dach					
28	KNR 2-02 0103/01	B-03-01-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	19,125			
29	KNR-W 2-02 0504/02	B-05-22-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową gr. 3mm i nawierzchniową gr. 5,2mm dwuwarstwowe	m2	104,370			
30	KNR-W 2-02 0504/03	B-05-22-01	Pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2mm przy obróbkach	m2	26,093			
31	KNR 2-02 1102/01	B-11-01-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	104,370			
32	KNR 2-02 1102/03	B-11-01-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	104,370	3		
33	KNR 2-02 0609/01	B-06-13-01	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na lepiku średnio gr. 20cm	m2	104,370			
34	KNR 2-02 0607/02	B-06-01-01	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	104,370			
35	KNR 2-02 0508/04	B-05-22-01	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	14,700			
36	KNR 2-02 0510/03	B-05-22-01	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm	m	5,300			
37	NNRNKB 6 0541/01	B-05-22-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	7,540			
38	NNRNKB 6 0541/02	B-05-22-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	10,125			
			1.7. Stolarka okienna					
39	KNR 0-19 1023/07	B-10-01-01	Montaż i dostarczenie stolarki okiennej z PCV	m2	11,172			
40	KNR 2-02 0129/02 analogia	B-10-01-01	Montaż podokienników o długości ponad 1m z konglomeratu marmurowego	m	9,390			
			1.8. Stolarka drzwiowa					
41	KNR 0-19 1024/07	B-10-01-01	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych z kompletem okuć i zamków	m2	4,303			
42	KNR 2 1104/02 analogia	B-10-01-01	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe, - szklone małą szybą z kratką wentylacyjną	m2	1,600			
43	KNR 2 1104/02 analogia	B-10-01-01	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe, - pełne z kratką wentylacyjną	m2	23,575			
			1.9. Ścianki działowe					
44	KNR 2-02 0120/02	B-03-01-01	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły	m2	172,425			
45	KNR 2-02 0120/01	B-03-01-01	Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/4 cegły	m2	3,465			
			1.10. Tynki i okładziny					
46	KNR 2-02 0803/06	B-08-03-01	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	91,890			
47	KNR 2-02 0815/06	B-08-15-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	91,890			
48	KNR 2-02 0803/03	B-08-03-01	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	453,750			
49	KNR 2-02 0815/04	B-08-15-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	214,140			
50	KNR 2-02 0829/06	B-08-29-01	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	239,610			
51	KNR 4-01 0322/02	B-03-01-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	12,000			
			1.11. Malowanie					
52	KNR 2-02 1505/03	B-15-01-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	214,140			

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

Strona 4/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
53	KNR 2-02 1505/03	B-15-01-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	91,890			
			1.12. Posadzki					
54	KNR 2-02 0607/02	B-06-01-01	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	91,890			
55	KNR 2-02 0609/03	B-06-13-01	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr,12cm	m2	91,890			
56	KNR 2-02 1102/01	B-11-01-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	91,890			
57	KNR 2-02 1102/03	B-11-01-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2)	m2	91,890	2		
58	KNR 2-02 1118/09	B-11-18-01	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	91,890			
59	KNR 2-02 1120/06	B-11-18-01	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	101,123			
			1.13. Roboty dociepleniowe					
60	KNR 0-28 2629/02	B-26-01-01	Montaż listew startowych do podłoża z cegły przy ociepleniu ścian budynków	mb	38,180			
61	KNR 0-28 2624/04	B-26-01-01	Ocieplenie płytami styropianowymi grubości 12cm metodą lekką mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej ścian budynków	m2	158,422			
62	KNR 0-28 2624/06	B-26-01-01	Ocieplenie ościeży płytami o szerokości do 30cm przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej	m2	8,146			
63	KNR 0-28 2627/02	B-26-01-01	Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych	szt	790,000			
64	KNR 0-28 2623/08	B-26-01-01	Ochrona narożników wypukłych przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	mb	40,730			
65	KNR 0-33 23/03	B-26-01-01	Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego	m	6,660			
66	KNR 0-28 2623/06	B-26-01-01	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowo	m2	76,360			
67	KNR 0-28 2630/02	B-26-01-01	Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm	m2	1,278			
68	KNR 0-28 2630/05	B-26-01-01	Malowanie elewacji farbą silikonową po ociepleniu ścian budynków wraz z gruntowaniem	m2	167,846			
69	KNR 0-33 22/02	B-26-01-01	Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej	m	38,180			
70	KNR 2-02 0923/04	B-26-01-01	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	2,123			
71	KNR 2-02U2 0541/02	B-26-01-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	3,821			
			1.14. Rusztowania Kod CPV: 45262100-2					
72	KNR AT-05 1651/01	B-16-01-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m	m2	189,606			
73	KNR AT-05 1663/04	B-16-01-01	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	189,606			
74	KNR 2 1506/01	B-16-01-01	Instalacje odgromowe - rusztowanie przyściennie o wysokości do 20m	m2	189,606			
75	KNR AT-05 1663/01	B-16-01-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami jako elementy dodatkowe rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m	2,000			
76			Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe	kpl	1,000			
77	KNR-W 2-02 0923/01	B-16-01-01	Oslony okien folią polietylenową	m2	15,434			
			1.15. Opaska					
78	KNR 2-31 0101/05	D-04-01-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	18,790			

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

Strona 5/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
79	KNR 2-31 0103/01	D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	18,790			
80	KNR 2-31 0105/05	D-05-02-02	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	18,790			
81	KNR 2-31 0105/06	D-05-02-02	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 7)	m2	18,790	7		
82	KNR 2-31 0511/02	D-05-02-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypcie cementowo-piaskowej	m2	18,790			
83	KNNR 6 0404/02	D-08-03-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	436,180			
			1.16. Roboty zewnętrzne					
84	KNR 2-02 0218/02	B-02-02-01	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	12,435			
85	KNR 2-02 0218/06	B-02-02-01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m2	12,435			
86	NNRNKB 6 2810/05	B-11-18-01	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych elastycznych i mrozoodpornych o grubości warstwy 5mm	m2	16,250			
87	NNRNKB 6 2809/01	B-11-18-01	Cokoliki na zaprawach klejowych mrozoospornych	m	8,200			
88	KNR 2-02 0902/01	B-08-03-01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	12,435			
89	KNR 0-28 2630/02	B-26-01-01	Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm	m2	12,435			
90	KNR 0-28 2630/05	B-26-01-01	Malowanie elewacji farbą silikonową po ociepleniu ścian budynków wraz z gruntowaniem	m2	12,435			
			2. Budynek szkoleniowo-hotelowy					
			2.1. Roboty betonowe i żelbetowe					
91	KNR 4-01 0212/03	B-00-00-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	5,103			
92	KNR 2-02 0207/01	B-02-02-01	Ściany żelbetowe grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu B-30	m2	0,450			
93	KNR 2-02 0207/07	B-02-02-01	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (Krotność= 16)	m2	0,450	16		
94	KNR 2-02 0218/02	B-02-02-01	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu B-30	m2	31,848			
95	KNR 2-02 0218/06	B-02-02-01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej (Krotność= 7)	m2	31,848	7		
96	KNR 2-02 0218/07	B-02-02-01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - belki podestowe i kotwiące	m3	0,324			
97	KNR 2-02W 0259/02	B-02-02-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej prefabrykowanej	t	0,933			
98	KNR 2-02 0208/03	B-02-02-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy z B-30	m3	9,197			
99	KNR 2-02 0212/13	B-02-02-01	Wierńce monolityczne na ścianach o szerokości ponad 30cm z B-30	m3	7,403			
100	KNR 2-02 0212/12	B-02-02-01	Wierńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm z B-30	m3	1,426			
101	KNR 2-02W 0259/02	B-02-02-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej prefabrykowanej	t	0,511			
102	KNR 2-02 0210/05	B-02-02-01	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy z B-30	m3	5,049			
103	KNR 2-02W 0259/02	B-02-02-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej prefabrykowanej	t	0,732			
104	KNR 4-01 0108/09	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	5,103			
105	KNR 4-01 0108/10	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	5,103			
			2.2. Piwnica					

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

Strona 6/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
			2.2.1. Roboty murowe					
106	KNR 4-01 0354/03	B-00-00-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	4,000			
107	KNR 4-01 0336/07	B-00-00-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	11,500			
108	KNR 4-01 0313/02	B-03-01-01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,150			
109	KNR 4-01 0313/04	B-03-01-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100mm	m	6,000			
110	KNNR 3 0301/01	B-00-00-01	Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	1,500			
111	KNR 4-01 0313/06	B-03-01-01	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 100mm	koniec	4,000			
112	KNR 4-01 0329/03	B-00-00-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	1,066			
113	KNR 4-01 0354/11	B-00-00-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	21,700			
114	KNNR-W 3 0302/01	B-03-01-01	Uzupełnienie oraz zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich	m3	1,066			
115	KNR 2-02 0120/02	B-03-01-01	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły	m2	88,569			
116	KNR 4-01 0310/05	B-03-01-01	Przemurowanie - sprawdzenie przewodów	m	37,800			
117	KNR 4-01 0310/06	B-03-01-01	Przemurowanie - odgruzowanie przewodów	m	37,800			
118	KNR 4-01 0108/09	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,435			
119	KNR 4-01 0108/10	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,435			
			2.2.2. Tynki i okładziny					
120	KNNR-W 3 0607/02	B-08-03-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	166,430			
121	KNNR-W 3 0607/01	B-08-03-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	238,212			
122	KNR 2-02 0803/03	B-08-03-01	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	177,200			
123	KNR 2-02 0829/06	B-08-29-01	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	54,000			
124	KNR 4-01 0322/02	B-03-01-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	10,000			
125	KNR 2-02 0815/06	B-08-15-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	166,430			
126	KNR 2-02 0815/04	B-08-15-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	373,986			
			2.2.3. Malowanie					
127	KNR 2-02 1505/03	B-15-01-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	373,986			
128	KNR 2-02 1505/03	B-15-01-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	166,430			
			2.2.4. Posadzki					
129	KNR 2-02 1101/01	B-11-01-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-15	m3	24,965			
130	NNRNB 5 0618/03	B-06-01-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	166,430			
131	KNR 2-02 0609/03	B-06-13-01	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 10cm	m2	166,430			
132	KNR 2-02 0607/02	B-06-01-01	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	166,430			
133	KNR 2-02 1102/01	B-11-01-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	166,430			
134	KNR 2-02 1102/03	B-11-01-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	166,430	2		

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

Strona 7/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
			(Krotność= 2)					
135	NNRNKB 8 1136/01	B-11-11-01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej wraz z ułożeniem listew przypodłogowych	m2	45,730			
136	KNR 2-02 1118/09	B-11-18-01	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	120,700			
137	KNR 2-02 1120/06	B-11-18-01	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	108,630			
138	KNR 2-02 1121/05	B-11-18-01	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną antypoślizgowych	m2	15,750			
			2.3. Parter					
			2.3.1. Roboty murowe					
139	KNR 4-01 0354/03	B-00-00-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	5,000			
140	KNNR-W 3 0301/01	B-00-00-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	9,102			
141	KNR 4-01 0313/02	B-03-01-01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,925			
142	KNR 4-01 0313/04	B-03-01-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100mm	m	18,500			
143	KNR 4-01 0313/06	B-03-01-01	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 100mm	koniec	14,000			
144	KNR 4-01 0329/03	B-00-00-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	5,617			
145	KNNR-W 3 0302/01	B-03-01-01	Uzupełnienie oraz zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich	m3	7,111			
146	KNR 4-01 0307/02	B-03-01-01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,000			
147	KNR 4-01 0308/04	B-03-01-01	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	5,000			
148	KNR 2-02 0120/02	B-03-01-01	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły	m2	206,438			
149	KNR 2-02 0120/01	B-03-01-01	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/4 cegły	m2	19,950			
150	Analiza własna	B-03-01-01	Ścianki systemowe do WC	m2	14,763			
151	KNR 4-01 0310/05	B-03-01-01	Przemurowanie - sprawdzenie przewodów	m	46,800			
152	KNR 4-01 0310/06	B-03-01-01	Przemurowanie - odgruzowanie przewodów	m	46,800			
153	KNR 4-01 0108/09	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	15,644			
154	KNR 4-01 0108/10	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	15,644			
			2.3.2. Strop nad parterem					
155	Wycena własna Wykonawcy	B-00-00-01	Rozebranie stropu istniejącego nad parterem	m2	278,028			
156	KNR 2-02 0302/01 analogia	B-03-10-01	Dostarczenie i montaż płyt stropowych kanałowych typu SP 26,5 120/900cm	element	4,000			
157	KNR 2-02 0302/01 analogia	B-03-10-01	Dostarczenie i montaż płyt stropowych kanałowych typu SPU 360x120cm	element	6,000			
158	KNR 2-02 0302/01 analogia	B-03-10-01	Dostarczenie i montaż płyt stropowych kanałowych typu SPU 520x120cm	element	9,000			
159	KNR 2-02 0302/01 analogia	B-03-10-01	Dostarczenie i montaż płyt stropowych kanałowych typu SPU 520x 90cm	element	1,000			
160	KNR 2-02 0216/02	B-02-02-01	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25	m2	31,337			
161	KNR 2-02 0216/05	B-02-02-01	Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z B-25 (Krotność= 9)	m2	31,337	9		

Kosztyorys Ofertowy (ślepy)

Strona 8/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
162	KNR 2-02 0216/02	B-02-02-01	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25	m2	27,335			
163	KNR 2-02W 0259/02	B-02-02-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej prefabrykowanej	t	0,578			
164	KNR 4-01 0108/09	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	97,328			
165	KNR 4-01 0108/10	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	97,328			
			2.3.3. Tynki i okładziny					
166	KNR 2-02 0803/06	B-08-03-01	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	278,028			
167	KNR 4-01 0701/05	B-00-00-01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	374,187			
168	KNR 2-02 0803/03	B-08-03-01	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	826,963			
169	KNR 2-02 0829/06	B-08-29-01	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	220,626			
170	KNR 4-01 0322/02	B-03-01-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	20,000			
171	KNR 2-02 0815/06	B-08-15-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	278,028			
172	KNR 2-02 0815/04	B-08-15-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	606,337			
			2.3.4. Malowanie					
173	KNR 2-02 1505/03	B-15-01-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	606,337			
174	KNR 2-02 1505/03	B-15-01-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	278,028			
			2.3.5. Posadzki					
175	KNR-W 3 0801/03	B-00-00-01	Rozebranie istniejących posadzek	m2	278,028			
176	KNR 2-02 0607/02	B-06-01-01	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	278,028			
177	KNR 2-02 1102/01	B-11-01-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	278,028			
178	KNR 2-02 1102/03	B-11-01-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2)	m2	278,028	2		
179	NNRNB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych układane na klej wraz z ułożeniem listew przypodłogowych	m2	117,840			
180	KNR 2-02 1118/09	B-11-18-01	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	160,188			
181	KNR 2-02 1121/05	B-11-18-01	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	19,970			
182	KNR 2-02 1120/06	B-11-18-01	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	176,207			
183	NNRNB 6 2807/05	B-11-18-01	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych elastycznych grubości warstwy 5mm - balkon	m2	21,418			
184	KNR 4-01 0108/09	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	13,901			
185	KNR 4-01 0108/10	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	13,901			
			2.4. Poddasze					
			2.4.1. Dach					
186	KNR 4-01 0535/04	B-00-00-01	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,000			
187	KNR 4-01 0535/06	B-00-00-01	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	11,000			
188	KNR 4-01 0535/08	B-00-00-01	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	18,585			
189	KNR 4-01 0349/02	B-00-00-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	6,195			

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

Strona 9/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
190	KNR 4-01 0519/06	B-00-00-01	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	212,527			
191	KNR 4-01 0519/07	B-00-00-01	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych (Krotność= 2)	m2	212,527	2		
192	KNR 4-01 0350/01	B-00-00-01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	2,688			
193	KNR 2-02 0406/01	B-04-00-00	Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	1,666			
194	KNR 2-02 0408/05	B-04-00-00	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	6,415			
195	KNR 2-02 0408/03	B-04-00-00	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,524			
196	KNR 2-02 0408/02	B-04-00-00	Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	3,429			
197	KNR 2-02 0406/05	B-04-00-00	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,921			
198	KNR 2-02 0408/08	B-04-00-00	Krokwie narożne i koszone o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,346			
199	KNR 2-02 0407/03	B-04-00-00	Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,620			
200	KNR 2-02 0408/01	B-04-00-00	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,735			
201	Analiza własna	B-04-00-00	Dostawa łączników ciesielskich	szt	897,000			
202	analiza własna	B-04-00-00	Koszt impregnacji fabrycznej więźby dachowej Fobos M-2	m3	14,656			
203	KNR 0-15 0517/03 + kal. własna	B-05-11-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat wkrętami wraz z kompletem materiałów systemowych	m2	386,626			
204	KNR 0-15 0517/02	B-05-11-01	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	386,626			
205	KNR 0-15 0517/01	B-06-01-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej	m2	386,626			
206	KNR 2-02U2 0411/02	B-05-11-01	Przybicie deski czołowej	m	46,760			
207	KNR 2-02U2 0411/02	B-05-11-01	Przybicie deski okapowej	m	34,080			
208	NRRNB 6 0541/02	B-05-11-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	28,291			
209	KNR 0-15 0528/04	B-05-11-01	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15cm	m	46,760			
210	KNR 0-15 0529/03	B-05-11-01	Rury spustowe z PCV o średnicy 12cm	m	27,500			
211	KNR 2-02 0613/03	B-06-13-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziomymi płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr.10cm	m2	313,768			
212	KNR 2-02 0613/04	B-06-13-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr. 10cm	m2	313,768			
213	KNR 0-15 0517/01	B-06-01-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej	m2	313,768			
214	KNR 2-02 0219/05	B-02-02-01	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	6,635			
215	KNR 2-02 0122/05	B-03-01-01	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	86,400			
216	KNR 2-02 0123/01	B-03-01-01	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/4 cegły	m2	38,016			
217	KNR 2-02 0122/01	B-03-01-01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły	m3	15,504			
218	KNR 4-01 0735/07	B-08-03-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	71,300			
219	KNR 0-28 2630/02	B-26-01-01	Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm	m2	71,300			

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

Strona 10/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
220	KNR 0-28 2630/05	B-26-01-01	Malowanie elewacji farbą silikonową po ociepleniu ścian budynków wraz z gruntowaniem	m2	71,300			
221	KNR 4-01 0108/09	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	13,134			
222	KNR 4-01 0108/10	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	13,134			
			2.4.2. Roboty murowe					
223	KNR-W 2-02 0108/03	B-03-01-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm	m2	179,582			
224	KNR 2-02 0122/01	B-03-01-01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły	m3	8,482			
225	KNR 2-02 0122/05	B-03-01-01	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych	m	114,000			
226	KNR 2-02 0126/02	B-03-01-01	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	4,000			
227	KNR 2-02 0126/05	B-03-01-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	14,400			
228	KNR 2-02 0120/02	B-03-01-01	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły	m2	131,620			
			2.4.3. Tynki i okładziny					
229	KNR AT-12 0203/01	B-20-06-01	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA w systemie NIDA Poddasze na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu drewnianego o odporności ogniowej F0,5/EI30 z pokryciem jednowarstwowym 12,5-01	m2	226,928			
230	KNR 2-02 0803/03	B-08-03-01	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	513,322			
231	KNR 2-02 0829/06	B-08-29-01	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	88,830			
232	KNR 4-01 0322/02	B-03-01-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	14,000			
233	KNR 2-02 0815/04	B-08-15-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	424,492			
			2.4.4. Malowanie					
234	KNR 2-02 1505/03	B-15-01-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	424,492			
235	KNR 2-02 1505/03	B-15-01-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	226,928			
			2.4.5. Posadzki					
236	KNR 2-02 0607/02	B-06-01-01	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	168,391			
237	KNR 2-02 0609/03	B-06-13-01	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 8cm	m2	168,391			
238	KNR 2-02 1102/01	B-11-01-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	168,391			
239	KNR 2-02 1102/03	B-11-01-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2)	m2	168,391	2		
240	NNRNKB 8 1136/01	B-11-11-01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej wraz z ułożeniem listew przypodłogowych	m2	102,341			
241	KNR 2-02 1118/09	B-11-18-01	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	44,846			
242	KNR 2-02 1121/05	B-11-18-01	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną z płytek antypoślizgowych	m2	21,204			
243	KNR 2-02 1120/06	B-11-18-01	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	72,600			
			2.5. Ślusarka					
244	KNR 2-02 1207/05	B-12-01-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu wypełniona płytą z poliwęglanu - schody zewnętrzne	m	5,250			

Kosztyorys Ofertowy (ślepy)

Strona 11/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
245	KNR 2-02 1207/04	B-12-01-01	Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m	10,900			
246	KNR 2-02 1208/03	B-12-01-01	Pochwyt drewniany balustrady schodowej	m	10,900			
247	KNNR 2 1404/05	B-12-01-01	Lakierowanie pochwyty drewnianych	m	10,900			
248	KNR 2-02 1207/05	B-12-01-01	Balustrady podjazdu z kształtowników stalowych	m	30,000			
			2.6. Stolarka okienna					
249	KNR 0-19 1023/07	B-10-01-01	Montaż i dostarczenie stolarki okiennej z PCV	m2	8,584			
250	KNR 0-19 1023/07	B-10-01-01	Montaż i dostarczenie stolarki okiennej z PCV - oddymiającej	m2	2,129			
251	KNR 0-19 1023/07	B-10-01-01	Montaż i dostarczenie stolarki okiennej z PCV - obudowa tarasu	m2	46,670			
252	KNR 0-15 0526/02	B-10-01-01	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	6,000			
253	KNR 2-02 0129/02 analogia	B-10-01-01	Montaż podokienników o długości ponad 1m z konglomeratu marmurowego	m	9,200			
			2.7. Stolarka drzwiowa					
254	KNNR 2 1104/02 analogia	B-10-01-01	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe , szklone małą szybą z kratką wentylacyjną	m2	21,200			
255	KNNR 2 1104/02 analogia	B-10-01-01	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe , pełne z kratką wentylacyjną	m2	19,800			
256	KNNR 2 1104/02 analogia	B-10-01-01	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe , pełne	m2	24,800			
257	KNNR 2 1302/03	B-10-01-01	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe o odporności ogniowej 30 minut EI 30	m2	9,000			
258	KNNR 2 1302/03	B-10-01-01	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe o odporności ogniowej 60 minut EI 60	m2	1,800			
259	KNR-W 2-02 1028/01	B-10-01-01	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe	m2	1,845			
260	KNR 0-19 1024/07	B-10-01-01	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych szklonych szkłem bezpiecznym	m2	6,615			
			2.8. Elewacja					
261	KNR 0-23 2612/01	B-26-01-01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 5cm (ściana i zadaszenie tarasu)	m2	47,003			
262	KNR 0-28 2629/02	B-26-01-01	Montaż listew startowych do podłoża z cegły przy ociepleniu ścian budynków	mb	52,720			
263	KNR 0-28 2624/04	B-26-01-01	Ocieplenie płytami styropianowymi grubości 12cm metodą lekką mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej ścian budynków	m2	442,077			
264	KNR 0-28 2624/04	B-26-01-01	Ocieplenie płytami styropianowymi grubości 6cm metodą lekką mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej ścian budynków	m2	327,780			
265	KNR 0-28 2624/06	B-26-01-01	Ocieplenie ościeży płytami o szerokości do 30cm przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej	m2	9,168			
266	KNR 0-28 2627/02	B-26-01-01	Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych	szt	3.845,000			
267	KNR 0-28 2623/08	B-26-01-01	Ochrona narożników wypukłych przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	mb	30,560			
268	KNR 0-28 2623/06	B-26-01-01	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowo	m2	105,440			
269	KNR 0-33 22/02	B-26-01-01	Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej	m	52,720			
270	KNR 0-33 24/06	B-26-01-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2	15,816			

Kosztyorys Ofertowy (ślepy)

Strona 12/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
271	KNR 2-02 0902/05	B-08-03-01	Tynki zwykłe kategorii III oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie	m2	27,936			
272	KNR 0-23 0931/01	B-26-01-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	27,936			
273	KNR 0-28 2630/02	B-26-01-01	Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm	m2	27,936			
274	KNR 0-28 2630/05	B-26-01-01	Malowanie elewacji farbą silikonową po ociepleniu ścian budynków wraz z gruntowaniem	m2	27,936			
275	KNR 2-02 0923/04	B-26-01-01	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	9,800			
276	KNR 2-02U2 0541/02	B-26-01-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	29,640			
			2.9. Rusztowania					
277	KNR AT-05 1651/01	B-16-01-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m	m2	782,250			
278	KNR AT-05 1663/04	B-16-01-01	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	782,250			
279	KNR 2 1506/01	B-16-01-01	Instalacje odgromowe - rusztowanie przyściennie o wysokości do 20m	m2	782,250			
280			Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe	kpl	1,000			
			2.10. Elementy zewnętrzne					
281	Analiza własna	B-12-01-01	Pochwyty stalowe podjazdu	m	19,000			
282	Analiza własna	B-05-07-02	Wykonanie daszka łupinowego krytego blachą cynkową łączonego na rąbek na deskowaniu ażurowym opartym na krążynach	kpl	1,000			
			3. Ostoja śmietnikowa					
283	KNR 2-01 0301/02	B-01-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	4,941			
284	KNR 2-01 0317/02	B-01-01-01	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	m3	4,326			
285	KNR 4-01 0108/02	B-01-01-01	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	4,326			
286	KNR 2-02 0206/01	B-02-02-01	Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	8,652			
287	KNR 2-02 0206/05	B-02-02-01	Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (Krotność= 18)	m2	8,652	18		
288	KNR 2-02 0604/02	B-06-01-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m2	4,697			
289	KNR 2-02 0603/09	B-06-01-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	17,486			
290	KNR 2-02 0603/10	B-06-01-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	17,486			
291	KNR 2-02 1101/07	B-11-01-01	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	3,294			
292	KNR 2-02 1101/01	B-11-01-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-15	m3	1,647			
293	KNR 2-02 0604/03	B-06-01-01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2	10,980			
294	KNR 2-02 0604/04	B-06-01-01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	10,980			
295	KNR 2-02 1106/02	B-11-06-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	10,980			
296	KNR 2-02 0118/10	B-03-01-01	Słupy z cegły pełnej o wymiarach 1 i 1/2x1 i 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m	10,680			
297	KNR 2-02 0212/12	B-02-02-01	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm	m3	1,174			

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

Strona 13/13

CENTRUM KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
298	KNR 2-02W 0259/02	B-02-02-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej prefabrykowanej	t	0,035			
299	KNR 2-02 0902/05	B-08-03-01	Tynki zwykłe kategorii III oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie	m2	18,514			
300	KNR 0-28 2630/02	B-26-01-01	Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm	m2	18,514			
301	KNR 0-28 2630/05	B-26-01-01	Malowanie elewacji farbą silikonową po ociepleniu ścian budynków wraz z gruntowaniem	m2	18,514			
302	KNR 2-02 0406/01	B-04-00-00	Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,176			
303	KNR 2-02 0408/07	B-04-00-00	Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,047			
304	KNR 2-02 0408/03	B-04-00-00	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,080			
305	KNR 2-02 0410/01	B-04-00-00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	14,700			
306	KNR 19-01 0533/04	B-05-07-02	Krycie dachu blachą cynkowo-tytanową o wymiarach 0,667x1,0m i grubości 0,6mm na rąbek stojący	m2	14,700			
307	KNR 2-02U2 0411/02	B-04-00-00	Przybicie deski czołowej	m	15,480			
308	KNR 2-02 0508/02	B-05-07-02	Rynny dachowe z blachy tytan-cynk grubości 0,6mm półokrągłe o średnicy 10cm	m	15,480			
309	KNR 2-02 0510/01	B-05-07-02	Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,6mm okrągłe o średnicy 8cm	m	4,600			
310	TZKNBK XXII 7-5/01	B-12-01-01	Krata kuta w robocie kowalskiej. Szprosy poziome ze stali płaskiej, w których przekute są otwory przez które przenikają szprosy pionowe ze stali kwadratowej lub okrągłej, zakończone u góry grotami. Między szprosy pionowe, wmontowane elementy w kształcie "S" lub "C" zakończone odkutymi liści. Wszystkie łączone za pomocą obejm	m2	15,120			
			Razem					