

1. Zaprawa klejowa
2. Płyta ze styropianu gr. 15 cm
   do wysokości h=0,50 m nad terenem styrodur gr. 15,0 cm
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Płytki klinkierowe o wym. 25x6,5 cm mocowane na klej
6. Kołek do mocowania termoizolacji
7. Listwa cokołowa z ceownika aluminiowego
8. Wkręt stalowy w tulei rozprężnej termoplastycznej
9. Masa silikonowa
10. Profil uszczelniający (taśma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

Docieplenie ściany z cofniętym cokołem

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń					
Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Minikowo; gm. Nakło		Obiekt: Centrum Konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - hotelowym			
		Adres: Minikowo; gm. Nakło			
		Branża: Architektura			
Branża:	Projektant:	Nr uprawnień i specjalność:	Data:	Podpis:	Nr rys.
arch. :	mgr inż. arch. Anna Szulc	UAN-IV/8346/126/TO/88; arch.	07.2012.		34
opracowała:	inż. Agnieszka Karłowska				