



A	B	C
Papa termozgrzewalna 2x	Płytki ceramiczne	Izolacja p.wilgociowa
Płyta OSB gr. 18,0 mm	Szlichta cementowa gr. 5,0 cm	Polistyren ekstrudowany
Krokwie 8*18,4 cm	Styropian gr. 10,0 cm	- gr. 6,00 cm
Pustka powietrzna	Izolacja p.wilgociowa	
Wełna mineralna gr. 20,0 cm	Wylewka betonowa gr. 15,0 cm	
Folia paroszczelna	Piasek ubijany warstwami	
Strop żelbetowy gr. 15,0 cm		
Tynk		

Przekrój A - A Skala 1 : 50

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń					
Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie		Obiekt: Budynek szkoleniowy			
Minikowo; gm. Nakło		Adres: Minikowo; gm. Nakło			
Branża: Projektant:		Branża: Architektura			
arch. :	mgr inż. arch. Anna Szulc	Nr uprawnień i specjalność:	Data:	Podpis:	Nr rys.
konstr.:	inż. Urszula Dzierżawska	UAN-IV/8346/126/TO/88; arch.	07.2012.		6
opracowała:	inż. Agnieszka Karłowska	GT-8346/III/52/TO/78; konstr.-bud.			