

---

Wartość kosztorysowa netto

---

Słownie:

---

Zatwierdzam:

---

## Kosztorys Ofertowy ( ślepy )

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt	BUDOWA WIATY WYSTAWIENNICZEJ MAŁEJ ORAZ WIATY - MYJNI ZWIERZĄT WYSTAWIENNICZYCH BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ KOMPLEKSU EDUKACYJNO-WYSTAWIENNICZEGO "INNOWACJA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WIEJSKA W MINIKOWIE"
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	MINIKOWO GM. NAKŁO DZ. NR 656/21 OBRĘB ŚLESIN
Inwestor	OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO MINIKOWO GM. NAKŁO
Wykonawca	PPUH Lit Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Wielkie Garbary 15
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen	II kw/2012 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie zakresu, przedmiarów i danych projektanta oraz czynników cenotwórczych Zamawiającego

---

Sporządził    Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

---

Toruń 9 sierpień 2012 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Kosztyorys Ofertowy ( ślepy )

Strona 2/4

BUDOWA WIATY WYSTAWIENNICZEJ MAŁEJ ORAZ WIATY - MYJNI ZWIERZĄT WYSTAWIENNICZYCH BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ KOMPLEKSU EDUKACYJNO-WYSTAWIENNICZEGO "INNOWACJA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WIEJSKA W MINIKOWIE"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
			<b>1. Stanowisko do mycia i pielęgnacji zwierząt</b>					
			<b>1.1. Roboty ziemne</b>					
1	KNNR 1 0213/02	B-01-01-01	Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka 55kW (75KM))	m3	35,264			
2	KNNR 1 0221/01	B-01-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3	m3	35,264			
3	KNR 2-01 0221/06	B-01-01-01	Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	15,840			
4	KNR 2-01 0501/01	B-01-01-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	13,098			
5	KNR 2-01 0415/02	B-01-01-01	Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III	m3	2,742			
			<b>1.2. Fundamenty</b>					
6	KNR 2-02 1101/01	B-02-02-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10	m3	0,640			
7	KNR 2-02 0204/01	B-02-02-01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	2,102			
8	KNR 2-02W 0259/02	B-02-02-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej prefabrykowanej	t	0,213			
9	KNR 2-02 0603/09	B-02-06-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	17,580			
10	KNR 2-02 0603/10	B-02-06-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	17,580			
11	KNR 2-02 0602/09	B-02-06-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	3,600			
12	KNR 2-02 0602/10	B-02-06-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	3,600			
13	KNR 2-02 0282/04	B-02-02-01	Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5m	gniazdo	10,000			
			<b>1.3. Konstrukcja stalowa</b>					
14	KNR 2-05 0101/02	B-04-10-01	Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej - wg projektu	t	2,130			
15	KNR 2-05 9901/01	B-04-10-01	Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych	t	2,130			
16	KNNR 7 0904/02	B-04-10-01	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych antykorozyjnie na gr. 80 um - 2x farbą podkładową	t	2,130			
17	KNNR 7 0904/02	B-04-10-01	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych antykorozyjnie na gr. 80 um - 2x farbą nawierzchniową	t	2,130			
			<b>1.4. Pokrycie dachu i ścian</b>					
18	KNNR 7 0602/01	B-05-07-01	Obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blachy trapezowej TR 45 gr. 0,7mm	m2	89,600			
19	KNR 2-05 1007/01	B-05-07-01	Obudowa ściany szczytowe z blachy trapezowej TR 45 w kolorze srebrnoszarym	m2	48,800			
			<b>1.5. Posadzka</b>					
20	KNNR 6 0105/04	D-04-02-01	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - analogia do gr. 25cm (Krotność= 5)	m2	88,160	5		
21	KNR 2-31 0308/01	D-04-06-01	Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej z B-20	m2	88,160			
22	KNR 2-31 0308/02	D-04-06-01	Warstwa dolna nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 2)	m2	-88,160	2		
23	KNR 2-22 1003/02	B-11-06-01	Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na gładko zbrojona zbrojeniem rozproszonym z B-20 - analogia	m2	88,160			

## Kosztorys Ofertowy ( ślepy )

Strona 3/4

BUDOWA WIATY WYSTAWIENNICZEJ MAŁEJ ORAZ WIATY - MYJNI ZWIERZĄT WYSTAWIENNICZYCH BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ KOMPLEKSU EDUKACYJNO-WYSTAWIENNICZEGO "INNOWACJA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WIEJSKA W MINIKOWIE"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
24	KNR-W 2-02 1129/01	B-11-06-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2	88,160			
25	KNNR 6 0606/03 analogia	B-11-06-01	Odwodnienie liniowe wraz ze studzienkami zbiorczymi	m	16,000			
			<b>2. Wiaty wystawiennicza mała</b>					
			<b>2.1. Roboty rozbiórkowe</b>					
26	KNR 2-31 0807/01	B-00-00-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żuźłowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	282,700			
27	KNR 4-04 1103/01	B-00-00-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	16,962			
			<b>2.2. Roboty ziemne</b>					
28	KNNR 1 0213/02	B-01-01-01	Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka 55kW (75KM))	m3	102,800			
29	KNNR 1 0221/01	B-01-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3	m3	102,800			
30	KNR 2-01 0221/06	B-01-01-01	Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	30,720			
31	KNR 2-01 0501/01	B-01-01-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	23,098			
32	KNR 2-01 0415/02	B-01-01-01	Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III	m3	7,622			
			<b>2.3. Fundamenty</b>					
33	KNR 2-02 1101/01	B-02-02-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10	m3	1,728			
34	KNR 2-02 0204/01	B-02-02-01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	5,894			
35	KNR 2-02W 0259/02	B-02-02-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej prefabrykowanej	t	0,446			
36	KNR 2-02 0603/09	B-02-06-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	30,144			
37	KNR 2-02 0603/10	B-02-06-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	30,144			
38	KNR 2-02 0602/09	B-02-06-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	12,000			
39	KNR 2-02 0602/10	B-02-06-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	12,000			
40	KNR 2-02 0282/04	B-02-02-01	Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5m	gniazdo	12,000			
			<b>2.4. Konstrukcja stalowa</b>					
41	KNR 2-05 0101/02	B-04-10-01	Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej - wg projektu	t	7,646			
42	KNR 2-05 9901/01	B-04-10-01	Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych	t	7,646			
43	KNNR 7 0904/02	B-04-10-01	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych antykorozyjnie na gr. 80 um - 2x farbą podkładową	t	7,646			
44	KNNR 7 0904/02	B-04-10-01	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych antykorozyjnie na gr. 80 um - 2x farbą nawierzchniową	t	7,646			
45	KNR 2-02 1209/01	B-04-10-01	Barierki stalowe	m	50,400			
			<b>2.5. Pokrycie dachu</b>					
46	KNNR 7 0602/01	B-05-07-01	Obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blachy trapezowej TR 45 gr. 0,7mm	m2	297,000			
			<b>2.6. Posadzka</b>					

Kosztorys Ofertowy ( ślepy )

BUDOWA WIATY WYSTAWIENNICZEJ MAŁEJ ORAZ WIATY - MYJNI ZWIERZĄT WYSTAWIENNICZYCH BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ KOMPLEKSU EDUKACYJNO-WYSTAWIENNICZEGO "INNOWACJA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WIEJSKA W MINIKOWIE"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
47	KNNR 6 0105/04	D-04-02-01	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - analogia do gr. 25cm (Krotność= 5)	m2	257,000	5		
48	KNR 2-31 0308/01	D-04-06-01	Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej z B-20	m2	257,000			
49	KNR 2-31 0308/02	D-04-06-01	Warstwa dolna nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 2)	m2	-257,000	2		
50	KNR 2-22 1003/02	B-11-06-01	Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na gładko zbrojona zbrojeniem rozproszonym z B-20 - <i>analogia</i>	m2	257,000			
51	KNR-W 2-02 1129/01	B-11-06-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2	257,000			
			Razem					