

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PR?TA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A–0		A–III		
					ø6		ø12		
1.3.	1	ø12 A–III	180	12			21.6		
	2	ø12 A–III	90	12			10.8		
	3	ø12 A–III	102	8			8.16		
	4	ø6 A–0	128	4	5.12				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					5.12		40.56		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		0.888		
MASA [kg]					1.14		36.02		
MASA OGÓŁEM [kg]					37.16				
WYKONAĆ: x 12					445.92				



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PR?TA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A–0		A–III		
					ø6		ø12		
1.4.	1	ø12 A–III	180	12			21.6		
	2	ø12 A–III	90	12			10.8		
	3	ø12 A–III	122	8			9.76		
	4	ø6 A–0	128	5	6.4				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					6.4		42.16		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		0.888		
MASA [kg]					1.42		37.44		
MASA OGÓŁEM [kg]					38.86				
WYKONAĆ: x 14					544,04				



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PR?TA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A–0		A–III		
					ø6		ø12		
1.2.	1	ø12 A–III	136	8			10.88		
	2	ø12 A–III	50	8			4		
	3	ø12 A–III	100	8			8		
	4	ø6 A–0	108	4	4.32				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					4.32		22.88		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		0.888		
MASA [kg]					0.96		20.32		
MASA OGÓŁEM [kg]					21.28				
WYKONAĆ: x 10					212.8				

OTULINA:
$c_{min}+\Delta c_{dev}$ = 35mm+15mm

BETON: C25/30
STAL: A–IIIN (RB500W)
UWAGI: wymiary po obrysie zewnętrznym
Minimalna wewnętrzna średnica zagięcia pręta= 4ϕ

ZBROJENIA – 1:50

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń					
Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Minikowo; gm. Nakło		Obiekt: Centrum konferencyjne z zapleczem gastronomiczno - noclegowym Adres: Minikowo; gm. Nakło Branża: Konstrukcja projekt wykonawczy			
Branża:	Projektant:	Nr uprawnień i specjalność	Data:	Podpis:	Nr rys.
konstr.:	mgr inż. Ryszard Iwanus	KUP/0079/POOK/07; konstr.	08.2012.		K-2
opracował:	mg inż. Marcin Jagiełka				