



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu gr. 15 cm
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny SN 20
7. Kołek do mocowania termoizolacji
8. Płyta ze styropianu grubości - 3,0 cm
9. Masa silikonowa
10. Profil uszczelniający  
( taśma z pianki PUR fabrycznie bitumowana )

## Rozwiązanie docieplenia nadproża okiennego z wykorzystaniem siatki

|  |                           |                                    |          |         |         |
|--|---------------------------|------------------------------------|----------|---------|---------|
| P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń              |                           |                                    |          |         |         |
| Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego<br>w Minikowie<br>Minikowo; gm. Nakło |                           | Obiekt: Budynek szkoleniowy        |          |         |         |
|  |                           | Adres: Minikowo; gm. Nakło         |          |         |         |
|  |                           | Branża: Architektura               |          |         |         |
| Branża:  | Projektant:               | Nr uprawnień i specjalność:        | Data:    | Podpis: | Nr rys. |
| arch. :  | mgr inż. arch. Anna Szulc | UAN-IV/8346/126/TO/88; arch.       | 07.2012. |         | 38      |
| konstr.:   | inż. Urszula Dzierżawska  | GT-8346/III/52/TO/78; konstr.-bud. |          |         |         |
| opracowała:  | inż. Agnieszka Karłowska  |                                    |          |         |         |