



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu gr. 15 cm
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny SN 20
7. Kołek do mocowania termoizolacji
8. Płyta ze styropianu grubości - 3,0 cm
9. Masa silikonowa
10. Profil uszczelniający
(taśma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

Rozwiązanie docieplenia ościeża okiennego z wykorzystaniem siatki

P. P. U. H. Lit Sp. z o.o. ul. Wielkie Garbary 15; 87-100 Toruń					
Inwestor: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Minikowo; gm. Nakło		Obiekt: Budynek szkoleniowy			
		Adres: Minikowo; gm. Nakło			
		Branża: Architektura			
Branża:	Projektant:	Nr uprawnień i specjalność:	Data:	Podpis:	Nr rys.
arch. :	mgr inż. arch. Anna Szulc	UAN-IV/8346/126/TO/88; arch.	07.2012.		39
konstr.:	inż. Urszula Dzierżawska	GT-8346/III/52/TO/78; konstr.-bud.			
opracowała:	inż. Agnieszka Karłowska				