



**KUJAWSKO-POMORSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Minikowie**

89-122 Minikowo k.Nakła nad Notecią, tel. 052 386 72 00, 386 72 14, fax 052 386 72 27 REGON 093222745
e-mail: sekretariat@kpodr.pl www.kpodr.pl NIP 558-17-42-615

ODDZIAŁ w PRZYSIEKU

Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka,
tel. 056 611 09 00, fax 056 611 09 05
e-mail: przysiek@kpodr.pl

Minikowo, 23.12.2020 r.

ODDZIAŁ w ZARZECZEWIE

ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3,
tel. 054 237 13 01, fax 054 237 18 08
e-mail: zarzeczewo@kpodr.pl

Zainteresowani Wykonawcy

DA-39-18-4736/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę energii elektrycznej dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniu 22 grudnia 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść pytań oraz odpowiedzi na nie:

Pytanie 1 – pkt 4 Załącznika nr 1 do SIWZ ("Opis Przedmiotu Zamówienia")

Czy obowiązująca do 28.02.2021 r. umowa sprzedaży energii elektrycznej wymaga wypowiedzenia bądź złożenia do Sprzedawcy oświadczenia o jej nie przedłużaniu? Jeśli tak, jaki jest okres wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż obecna umowa sprzedaży energii elektrycznej jest umową terminową z okresem obowiązywania do 28 lutego 2021 roku tym samym nie wymaga wypowiedzenia.

Pytanie 2 – §8 ust. 1 Załącznika 6 do SIWZ ("Projekt umowy"), pkt 4 SIWZ ("Termin wykonania zamówienia")

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.03.2021 r., lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający zmienia treść pkt 4 SIWZ, który po zmianie brzmi:

„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.03.2021 r. jednakże termin ten jest normowany pozytywnie przeprowadzoną procedurą zmiany sprzedawcy

i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD z granicznym terminem do 28.02.2023 r. (przewidywany termin realizacji umowy od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r.)."

Zamawiający zmienia treść § 8 pkt 1 załącznika 6 SIWZ, który po zmianie brzmi:

„Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej rozpocznie się od dnia 1 marca 2021 roku jednakże termin ten jest normowany pozytywnie przeprowadzoną procedurą zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD (przewidywany termin realizacji umowy od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r.)."

Pytanie 3 – pkt 19 i 20 Załącznika nr 1 do SIWZ ("Opis Przedmiotu Zamówienia"), Załącznik nr 1a do SIWZ ("Formularz cenowy")

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru;
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD);
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wszystkie dane zawarte w pytaniu zawarł w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający nie widzi przeszkód, aby ponownie przekazać wszystkie dane, o które poprosi Wykonawca w dniu podpisania umowy – zamawiający dopuszcza nawet zastosowanie formularza, który zostanie przekazany przez Wykonawcę do wypełnienia przez Zamawiającego, aby skutecznie przeprowadzić zmianę sprzedawcy.

Pytanie 4 – Załącznik nr 1 do umowy ("PEŁNOMOCNICTWO") do umowy stanowiącej Załącznik 6 do SIWZ ("Projekt umowy"), pkt 19 Załącznika nr 1 do SIWZ ("Opis Przedmiotu Zamówienia"), §2 ust. 1 Załącznika 6 do SIWZ ("Projekt umowy")

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Pytanie 5 – §6 ust. 1-3 Załącznika 6 do SIWZ ("Projekt umowy"), pkt 16 Załącznika nr 1 do SIWZ ("Opis Przedmiotu Zamówienia")

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów §6 ust. 1-3 Załącznika 6 do SIWZ do treści:

1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresami rozliczeniowymi wskazanymi przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.
2. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy stanowiące iloczyn sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych dostarczonych (udostępnionych) przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego wskazanych w formularzu cenowym i wartości jednostkowej netto wskazanej w § 7 ust 1, powiększonej o podatek VAT.
3. Podstawą płatności będą rzeczywiste dane pomiarowo-rozliczeniowe uzyskane z układu pomiarowo rozliczeniowego z uwzględnieniem ceny jednostkowej za 1 kWh podane w formularzu cenowym.

oraz modyfikację pkt 16 Załącznika nr 1 do SIWZ ("Opis Przedmiotu Zamówienia"):

Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiące iloczyn sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych

pomiarowo-rozliczeniowych dostarczonych (udostępnionych) przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego i wartości jednostkowej netto wskazanej w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający zmienia zapis § 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

- „1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresami rozliczeniowymi wskazanymi przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.*
- 2. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy stanowiące iloczyn zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych dostarczonych (udostępnionych) przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego wskazanych w formularzu cenowym i wartości jednostkowej netto wskazanej w § 7 ust 1, powiększonej o podatek VAT.*
- 3. Podstawą płatności będą rzeczywiste dane pomiarowo-rozliczeniowe uzyskane z układu pomiarowo rozliczeniowego z uwzględnieniem ceny jednostkowej za 1 kWh podane w formularzu cenowym.,”*

Zamawiający zmienia zapis pkt 16 opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiące iloczyn zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych dostarczonych (udostępnionych) przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego i wartości jednostkowej netto wskazanej w formularzu cenowym.

Pytanie 6 – §9 ust. 1 lit. b) Załącznika 6 do SIWZ ("Projekt umowy"), pkt 18 Załącznika nr 1 do SIWZ ("Opis Przedmiotu Zamówienia")

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wystarczająco przedstawił zasadę podłączenia nowego punktu poboru. Przedstawiona procedura nie jest w żaden sposób krzywdząca dla Wykonawcy. Ponadto Zamawiający informuje, iż na tą chwilę nie planuje zwiększenia punktów poboru. Okres obowiązywania umowy jest na tyle długi, że Zamawiający musi przewidzieć taką sytuację dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 7 - §8 ust. 3 Załącznika 6 do SIWZ ("Projekt umowy")

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw/wypowiedzenia umowy oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego

obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...)”, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i obecnych należności.”.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Przepisy ustawy Prawo energetyczne określają minimalne zasady (obowiązki), które muszą być zachowane. Nie wykluczają jednak zastosowania w kontrakcie (umowie) dodatkowych uprawnień odbiorcy (Zamawiającego) lub uszczegółowienia współpracy pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą. Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która ma zagwarantowane w budżecie środki finansowe na bieżące funkcjonowanie co w pewnym sensie gwarantuje Wykonawcy terminowe regulowanie należności.

Pytanie 8 – §8 ust. 6 lit. a) i c) Załącznika 6 do SIWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych i wyjątkowych, przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia, wskazane w przedmiotowych zapisach, nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający ma odmienne zdanie. Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która ma ustanawiany roczny budżet i jest dla niego istotne, aby faktury za zużytą energię elektryczną przechodziły jak najszybciej terminu w którym energia była zużyta.

Pytanie 9 – §8 ust. 8 Załącznika 6 do SIWZ ("Projekt umowy")

Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający zmienia treść §8 ust. 8 projektu umowy (załącznik nr 6 SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

„8. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, bez ponoszenia kar wobec Wykonawcy.”

Pytanie 10 – §2 ust. 1 Załącznik 6 do SIWZ ("Projekt umowy"), Załącznik nr 1a do SIWZ ("Formularz cenowy")

Mając na względzie zapis §2 ust. 1 Załącznik 6 do SIWZ ("Projekt umowy") Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ ("Formularz cenowy").

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w §2 ust. 1 Załącznika 6 do SIWZ ("Projekt umowy") równoważnego zapisu dotyczącego zobowiązania Zamawiającego o treści „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający zmienia treść §2 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 6 SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa procedurę zmiany sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami Ustawy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za poprawność przekazanych danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, które to dane i dokumenty przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy”

Pytanie 11 – §10 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ ("UMOWA Nr.....")

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy byłby wówczas gdyby Wykonawca z góry zakładał, że nastąpi sytuacja, która będzie skutkowałą rozwiązaniem umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Pytanie 12 – §10 Załącznika nr 8 do SIWZ ("UMOWA Nr.....")

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa.

Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dopisuje pkt. 4 w §2 projektu umowy (załącznik nr 6 SIWZ), który brzmi:

„4. W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową”.

Pytanie 13 – §9 ust. 1 lit. c), §4 Załącznika 6 do SIWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisów umożliwiających Zamawiającemu zmianę mocy umownej bądź grupy taryfowej dla punktów poboru energii elektrycznej (PPE), jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone

i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieuwjętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się

z prośbą o uwzględnienie następującego zapisu: „Zmiany mocy umownej bądź grupy taryfowej możliwe są jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zamawiający wypowiedział się w na ten temat w odpowiedzi na pytanie nr 6 (zgodnie z pkt. 18 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Pytanie 14 – Załącznik nr 1a do SIWZ ("Formularz cenowy")

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy w każdym punkcie PPE wynosi 2 miesiące.

Pytanie 15 – pkt 15 SIWZ („Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do ich zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

Czy Zamawiający przygotowuje ww. dokument umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. Zamawiający przygotowuje dokument umowy wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami.

Pytanie 16 – Załącznik nr 1a do SIWZ ("Formularz cenowy"), pkt 4 Załącznika nr 2 do SIWZ („Oferta”)

Czy Zamawiający w Załączniku nr 1a do SIWZ oczekuje wskazania w ostatniej kolumnie pn. „Cena brutto (zł) (do 4 miejsc po przecinku)” wartości brutto czy jednostkowej ceny energii elektrycznej za 1 kWh brutto (zł)?

Równocześnie Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie/weryfikację odwołania do informacji zawartej w pkt 4 Załącznika nr 2 do SIWZ („Oferta”): „Oferuję

wykonać niniejsze zamówienie za niższą cenę brutto (należy wpisać kwotę z kolumny nr 12, wiersz 15 formularza cenowego)“.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający w Załączniku nr 1a do SIWZ oczekuje wskazania w ostatniej kolumnie (kolumna „T”) o nazwie „Cena brutto (zł) (do 4 miejsc po przecinku)” wartości brutto.

Jednostkową cenę energii elektrycznej za 1 kWh w złotych netto należy wpisać w kolumnie „Q”

Jednocześnie Zamawiający weryfikuje odwołania do informacji zawartej w druku oferty (załączniku nr 2 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

„Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za niższą cenę brutto (należy wpisać kwotę z kolumny „T”, wiersz 18 formularza cenowego)“.

Zamawiający do niniejszej odpowiedzi na zadanie pytania załącza poprawiony druk formularza oferty (załącznika nr 2 do SIWZ).

Pytanie 17 – §11 ust. 1 Załącznika 6 do SIWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu dotyczącego możliwości dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jedynie na inny podmiot (podmiot który nie został objęty postępowaniem przetargowym).

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 18 – Załącznik nr 2 do SIWZ („Oferta”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z wymogu wskazywania „opiekuna zamawiającego” na etapie składania oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający ze względów organizacyjnych chciałby, aby ze strony Wykonawcy była wyznaczona osoba do kontaktu (tzw. opiekun zamawiającego), który w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia §11 pkt. 5 projektu umowy (załącznik nr 6 SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

„Osobami do kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą są:

- ze strony Zamawiającego - tel.

- ze strony Wykonawcy - tel.

W przypadku zmiany opiekuna Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie, pisemnie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego na 5 dni przed zmianą.”

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji. Odpowiedzi na zapytania zostają zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.kpodr.pl w zakładce: przetargi.

DYREKTOR
Zawadzki
Ryszard Zawadzki